

Większa wydajność i komfort. SC 1502 posiada doskonałe parametry techniczne i praktyczne wyposażenie zapewniające skuteczność działania i komfort obsługi.

Wyposażenie standardowe::

- zabezpieczenie przed dziećmi
- zawór bezpieczeństwa
- wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie
- wąż parowy z pistoletem 2 m
- dysza do detali
- dysza ręczna
- dysza do okien
- dysza Power
-

Nr katalogowy:: 1.438-101.0

**Dane techniczne**

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Moc grzałki (W)	2300
Maks. ciśnienie pary (bar)	4
Czas podgrzewania (min.)	-
Kessel- / Tankinhalt (l)	2
Ciężar bez wyposażenia (kg)	6,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	425x335x380

Szczegóły

Opis

Parownica SC 1502 zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Urządzenie idealnie nadaje się do twardych podłóg: para wodna usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia bez konieczności szorowania. Czyszczenie podłóg: płytki, podłogi kamienne i inne twarde powierzchnie są czyszczone bez smug, w sposób przyjazny dla środowiska. Czyszczenie fug i narożników: rotacyjna dysza parowa zwiększa działanie czyszczące pary w szczelinach, narożnikach i innych trudno dostępnych miejscach. Ubrania można odświeżyć nie zdejmując ich z wieszaka. Urządzenie czyści skutecznie także rękawy i kieszenie jednocześnie nadając tkaninie świeży zapach. Wysokie ciśnienie pary (na poziomie 4.0 bar) gwarantuje optymalne efekty czyszczenia. Pojemny zbiornik (2l) umożliwia długie okresy pracy bez przerw. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni. Posiada praktyczny schowek na wyposażenie.

Zastosowanie

Urządzenie do wszechstronnego zastosowania, dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie. Pozwala na utrzymanie w czystości łazienek, kuchni, podłóg twardych, okien, luster, fliz i wszelkich innych powierzchni twardych. Dzięki rotacyjnej dyszy parowej doskonale czyści narożniki i fugi.

Cechy i zalety

Idealne do dużych powierzchni. Doskonale wyposażone i wszechstronne w zastosowaniu. Odświeża ubrania. Wysokie ciśnienie pary (na poziomie 4.0 bar) gwarantuje optymalne efekty czyszczenia. Krótki czas nagrzewania. Posiada zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem. Pojemny zbiornik (2l) umożliwia długie okresy pracy bez przerw. Posiada uchwyt ręczny, jest łatwe do przenoszenia. Duże koła ułatwiają manewrowanie. Łatwe w obsłudze, komfortowe w użytkowaniu. Praktyczny schowek i uchwyty na wyposażenie. Regulacja wydatku pary na urządzeniu. Wbudowany lejek do napełniania.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze

Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-280.0



Dysza punktowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-281.0



Nr katalogowy: 2.885-142.0



Dysza do okien

Do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych i lusterek. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 4.130-115.0



Parowa dysza rotacyjna

Wirujący strumień pary zwiększa skuteczność czyszczenia. Idealny do szczelin, kątów i trudno dostępnych miejsc. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-094.0



Dysze**Szeroka dysza podłogowa**

Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni takich jak np. płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego, linoleum. Stosowana z lub bez ściarki podłogowej z frotte. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-278.0

**Przedłużka z dyszą Power**

Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do stosowania z dyszą punktową. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-282.0

**Dysza do pielęgnacji tekstyliów**

W porównaniu do normalnego prasowania likwiduje zagięcia w sposób niezwykle delikatny. Nie pozostawia błyszczących śladów. Stosowanie deski do prasowania nie jest konieczne. Umożliwia trójwymiarowe prasowanie oraz dociera do trudno dostępnych miejsc (np. rękawy). Do prasowania i bieżącego odświeżania oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Nr katalogowy: 4.130-390.0

**Gumowa nasadka do dyszy do okien**

Listwa gumowa do dyszy do okien 4.130-115 Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.273-140.0

**Różne****Zdzieracz tapet**

Do usuwania tapet i resztek kleju. Szybko i czysto przy pomocy pary. Stosowana do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702

Nr katalogowy: 2.863-062.0



Różne**Zestaw O-ringów**

Zapasy zestaw o-ringów do parownic. Zawiera o-ringi do bezpiecznej zakrętki, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-312.0

**Stopy do żelazek parowych****Nierzywierająca stopa**

Wspaniale nadaje się do prasowania delikatnych materiałów takich jak jedwab, len, czarne ubrania, koszulki z nadrukiem, koronka i wiele innych. Odpowiednia do żelazek parowych z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 2.860-132.0

**Żelazka parowe****Żelazko parowe I 6002**

Wysokojakościowe żelazko z lekko przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej w kolorze żółtym / czarnym

Nr katalogowy: 2.884-503.0

**Zestawy ściereczek****Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 ściierka do usuwania uporczywych zabrudzeń, pozostałości mydła i osadów osadzających się z wody; 1 ściierka do polerowania, która nie pozostawia smug.

Nr katalogowy: 2.863-171.0

**Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 welurowa powłoczka do dyszy ręcznej; umożliwia lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie, 1 ściierka do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej; nie pozostawia żadnych smug.

Nr katalogowy: 2.863-172.0



Zestawy ściereczek**Zestaw ściereczek do podłóg**

2 ściereki welurowe pozwalają na lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie.

Nr katalogowy: 2.863-173.0

**Zestaw powłoczek**

2 welurowe powłoczki pozwalają na lepsze usuwanie brudu z powierzchni czyszczonej.

Nr katalogowy: 2.863-174.0

**Ściereczki frote, wąskie**

5 ściereczek z wysokiej jakości bawełny. Chłonne, mocne i delikatne dla powierzchni.

Nr katalogowy: 6.369-357.0

**Ściereczki frote**

5 ścierek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.369-481.0

**Ściereczki frote**

5 powłoczek z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.370-990.0

**Zestaw ściereczek z mikrofibry**

1 ściereka podłogowa + 1 powłoczka z wysokojakościowej mikrofibry umożliwiającej jeszcze lepsze zbieranie brudu. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.905-921.0



Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek frote

2 ścierki podłogowe + 3 powłoczki bawełniane. Dobrze wchłaniają wodę, są mocne i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.960-019.0



Zestawy szczotek

Zestaw okrągłych szczotek

W dwóch różnych kolorach do różnego rodzaju zastosowania, np. w kuchni i łazience. 4-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-058.0



Zestaw szczotek z mosiężną szczecinią

Do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń, np. przypaleń na ruszcie piekarnika. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. 3-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-061.0



Szczotka okrągła ze skrobakiem

Posiada dwa rzędy odpornej na wysokie temperatury szczeciny oraz skrobak do usuwania zabrudzeń, np. tłuste plamy na kuchenkach. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-140.0



Szczotka Turbo

Przy użyciu turboszczotki można bez problemu usunąć nawet najtrwalsze zabrudzenia - i w porównaniu do szczotki standardowej - w znacznie krótszym czasie. To ulepszenie polega na optymalnym dostosowaniu dyszy parowej i geometrii szczotki. Poza tym lepsze efekty czyszczenia możliwe są dzięki pulsacyjnym i ruchom i wibracji szczotki.

Nr katalogowy: 2.863-159.0

