

Jeszcze większy komfort pracy: SC 1702 B z funkcją Vapohydro. Ta parownica nie tylko rozpuszcza, ale i splukuje brud! Doskonałe wyposażenie umożliwia wiele dodatkowych prac. Model SC 1702 B jest wyposażony w żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Wyposażenie standardowe::

- zabezpieczenie przed dziećmi
- zawór bezpieczeństwa
- wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie
- wąż parowy z pistoletem 2 m
- dysza do detali
- dysza ręczna
- dysza do okien
- dysza Power
-



Nr katalogowy:: 1.439-110.0

Dane techniczne

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Moc grzałki (W)	2300
Maks. ciśnienie pary (bar)	4
Czas podgrzewania (min.)	-
Kessel- / Tankinhalt (l)	2
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	425x335x380

Szczegóły

Opis

Parownica SC 1702 zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Urządzenie idealnie nadaje się do twardych podłóg: para wodna usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia bez konieczności szorowania. Funkcja Vapohydro umożliwia wyrzucanie kropel gorącej wody w strumieniu pary, znakomicie przyczynia się do splukiwania rozpuszczonego brudu. Urządzenie klasy super. Doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach. Do wszechstronnego zastosowania. Posiada dyszę do czyszczenia okien, okrągłą szczotkę, dyszę ręczną i dyszę punktową oraz zestaw do czyszczenia podłóg. Na uchwycie i na urządzeniu umieszczono regulację wydatku pary. Dla większego komfortu wbudowano lejek do napełniania, automatyczny zwijacz kabla zasilającego oraz poręczny schowek na wyposażenie. Zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem zostało umieszczone w trosce o bezpieczeństwo użytkownika. Grzałka o mocy 2300 W – krótki czas nagrzewania (ok. 6 min/l przy pierwszym napełnianiu, 4min/l przy kolejnym). Czytelne menu, łatwa obsługa. Żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Zastosowanie

Parownica SC 1702 doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach. Jest wszechstronna w zastosowaniu. Przydatna w łazience, w kuchni, czyści okna, kafle i podłogi twarde. Model SC 1702 B można wykorzystywać również do prasowania.

Cechy i zalety

Funkcja Vapohydro. Automatyczny zwijacz kabla, schowek na wyposażenie. Wbudowany lejek do napełniania. Regulacja wydatku pary na uchwycie i na urządzeniu. Idealna do dużych powierzchni. Doskonale wyposażona i wszechstronna w zastosowaniu. Krótki czas nagrzewania. Posiada zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem. Posiada uchwyt ręczny, jest łatwa do przenoszenia. Duże koła ułatwiają manewrowanie. Łatwa w obsłudze, komfortowa w użytkowaniu.

Opcjonalne wyposażenie

Deski do prasowania

IB 1000 - deska do prasowania

Nr katalogowy: 2.884-933.0



Dysze

Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



Nr katalogowy: 2.884-280.0

Dysza punktowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



Nr katalogowy: 2.884-281.0

Nr katalogowy: 2.885-142.0



Dysza do okien

Do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych i lusterek. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 4.130-115.0



Dysze**Parowa dysza rotacyjna**

Wirujący strumień pary zwiększa skuteczność czyszczenia. Idealny do szczelin, kątów i trudno dostępnych miejsc. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-094.0

**Szeroka dysza podłogowa**

Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni takich jak np. płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego, linoleum. Stosowana z lub bez ścierki podłogowej z frotte. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-278.0

**Przedłużka z dyszą Power**

Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do stosowania z dyszą punktową. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-282.0

**Dysza do pielęgnacji tekstyliów**

W porównaniu do normalnego prasowania likwiduje zagięcia w sposób niezwykle delikatny. Nie pozostawia błyszczących śladów. Stosowanie deski do prasowania nie jest konieczne. Umożliwia trójwymiarowe prasowanie oraz dociera do trudno dostępnych miejsc (np. rękawy). Do prasowania i bieżącego odświeżania oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Nr katalogowy: 4.130-390.0

**Gumowa nasadka do dyszy do okien**

Listwa gumowa do dyszy do okien 4.130-115 Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.273-140.0



Pokrycia desek do prasowania**Powłoka na deskę do prasowania**

Specjalna mieszanka wełny i pianki. Wysoki współczynnik przepuszczalności - łatwe przenikanie pary.

Nr katalogowy: 2.884-969.0

**Różne****Zdzieracz tapet**

Do usuwania tapet i resztek kleju. Szybko i czysto przy pomocy pary. Stosowana do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702

Nr katalogowy: 2.863-062.0

**Zestaw O-ringów**

Zapasowy zestaw o-ringów do parownic. Zawiera o-ringi do bezpiecznej zakrętki, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-312.0

**Stopy do żelazek parowych****Nierzywierająca stopa**

Wspaniale nadaje się do prasowania delikatnych materiałów takich jak jedwab, len, czarne ubrania, koszulki z nadrukiem, koronka i wiele innych. Odpowiednia do żelazek parowych z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 2.860-132.0

**Żelazka parowe****Żelazko parowe I 6002**

Wysokojakościowe żelazko z lekko przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej w kolorze żółtym / czarnym

Nr katalogowy: 2.884-503.0



Zestawy ściereczek**Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 ściierka do usuwania uporczywych zabrudzeń, pozostałości mydła i osadów osadzających się z wody; 1 ściierka do polerowania, która nie pozostawia smug.

Nr katalogowy: 2.863-171.0

**Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 welurowa powłoczka do dyszy ręcznej; umożliwia lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie, 1 ściierka do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej; nie pozostawia żadnych smug.

Nr katalogowy: 2.863-172.0

**Zestaw ściereczek do podłóg**

2 ścierki welurowe pozwalają na lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie.

Nr katalogowy: 2.863-173.0

**Zestaw powłoczek**

2 welurowe powłoczki pozwalają na lepsze usuwanie brudu z powierzchni czyszczonej.

Nr katalogowy: 2.863-174.0

**Ściereczki frote, wąskie**

5 ściereczek z wysokiej jakości bawełny. Chłonne, mocne i delikatne dla powierzchni.

Nr katalogowy: 6.369-357.0

**Ściereczki frote**

5 ścierek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczek. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.369-481.0



Zestawy ściereczek**Ściereczki frote**

5 powłoczek z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.370-990.0

**Zestaw ściereczek z mikrofibry**

1 ścierka podłogowa + 1 powłoczka z wysokojakościowej mikrofibry umożliwiającej jeszcze lepsze zbieranie brudu. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.905-921.0

**Zestaw ściereczek frote**

2 ścierki podłogowe + 3 powłoczki bawełniane. Dobrze wchłaniają wodę, są mocne i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.960-019.0

**Zestawy szczotek****Zestaw okrągłych szczotek**

W dwóch różnych kolorach do różnego rodzaju zastosowania, np. w kuchni i łazience. 4-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-058.0

**Zestaw szczotek z mosięzną szczecią**

Do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń, np. przypaleń na ruszcie piekarnika. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. 3-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-061.0



Zestawy szczotek**Szczotka okrągła ze skrobakiem**

Posiada dwa rzędy odpornej na wysokie temperatury szczeciny oraz skrobak do usuwania zabrudzeń, np. tłuste plamy na kuchenkach. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-140.0

**Szczotka Turbo**

Przy użyciu turboszczotki można bez problemu usunąć nawet najtrwalsze zabrudzenia - i w porównaniu do szczotki standardowej - w znacznie krótszym czasie. To ulepszenie polega na optymalnym dostosowaniu dyszy parowej i geometrii szczotki. Poza tym lepsze efekty czyszczenia możliwe są dzięki pulsacyjnym i ruchom i wibracji szczotki.

Nr katalogowy: 2.863-159.0

