

SC 1.030 B to przedstawiciel nowej grupy parownic wprowadzonych do oferty Kärcher. SC 1.030 B jest przeznaczone do usuwania zabrudzeń z wszelkiego rodzaju powierzchni w kuchniach i łazienkach, w sposób bardzo higieniczny bez użycia jakichkolwiek środków czyszczących, tylko przy wykorzystaniu strumienia pary. Model SC 1.030 B jest wyposażony w żelazko, dzięki czemu może być wykorzystany również do prasowania.

Wyposażenie standardowe::

- zabezpieczenie przed dziećmi
- zawór bezpieczeństwa
- wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie
- wąż parowy z pistoletem 2 m
- dysza do detali
- dysza ręczna
-

**Nr katalogowy:: 1.512-231.0****Dane techniczne**

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Moc grzałki (W)	1500
Maks. ciśnienie pary (bar)	3,2
Czas podgrzewania (min.)	-
Kessel- / Tankinhalt (l)	1
Ciężar bez wyposażenia (kg)	3,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	380x254x260

Szczegóły

Opis

Dzięki nowemu designowi, akcesoria znajdujące się w wyposażeniu nowych parownic zapewniają dużo lepsze rezultaty czyszczenia niż te stosowane w poprzednich modelach. Ergonomiczny uchwyt oraz duże koła sprawiają, że użytkowanie nowych parownic staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe. Podobnie jak pozostałe modele z tej grupy urządzeń, nowe parownice posiadają zawór zabezpieczający przed otwarciem zbiornika, gdy wewnątrz panuje wysokie ciśnienie. Wszelkie niezbędne do pracy akcesoria można wygodnie umieścić na urządzeniu. Ponadto podczas krótkich przerw w pracy, dyszę podłogową można zaczepić na specjalnym uchwycie

Zastosowanie

SC 1.030 B jest przeznaczone do czyszczenia wszelkiego rodzaju twardych powierzchni w łazience i kuchni. Bez problemu czyści okna, lustra czy podłogi. Po podłączeniu żelazka (w wyposażeniu standardowym urządzenia) SC 1.030 B można wykorzystać również do prasowania.

Cechy i zalety

Akcesoria o nowym designie zapewniające dużo lepsze rezultaty czyszczenia. Model wyposażony w żelazko - urządzenie można wykorzystać zarówno do czyszczenia jak i do prasowania. Grzałka o mocy 1500 W. Maksymalne ciśnienie wytwarzanej pary wynosi 3,2 bar. Duży 1,2 litrowy zbiornik na wodę, umożliwiający długą pracę bez przerw. Zawór bezpieczeństwa - otwarcie boileru w którym jest para pod wysokim ciśnieniem nie jest możliwe. Uchwyt na wyposażenie - praktyczne przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy. Ergonomiczny uchwyt transportowy. Nowa dysza podłogowa - usprawniony sposób mocowania ściereczki która pokrywa całą dyszę. Duże koła.

Opcjonalne wyposażenie

Deski do prasowania

IB 1000 - deska do prasowania

Nr katalogowy: 2.884-933.0



Dysze

Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



Nr katalogowy: 2.884-280.0

Dysza punktowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



Nr katalogowy: 2.884-281.0

Nr katalogowy: 2.885-142.0



Pokrycia desek do prasowania

Powłoka na deskę do prasowania

Specjalna mieszanka wełny i pianki. Wysoki współczynnik przepuszczalności - łatwe przenikanie pary.

Nr katalogowy: 2.884-969.0



Parownice

SC 1.030 B



Żelazka parowe

Żelazko parowe I 6002

Wysokojakościowe żelazko z lekko przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej w kolorze żółtym / czarnym

Nr katalogowy: 2.884-503.0

