

Parownica SC 1122 przeznaczona jest do mniejszych prac domowych. Okna, lustra, wanny, kabiny prysznicowe, a nawet rośliny, wszystko to może być czyszczone dzięki parze. SC 1122 może być także pomocna w czyszczeniu podłóg.

**Wyposażenie standardowe::**

- zabezpieczenie przed dziećmi
- zawór bezpieczeństwa
- wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie
- wąż parowy z pistoletem 2 m
- dysza do detali
- dysza ręczna
- ściągacz do okien

red**dot****Nr katalogowy:: 1.518-101.0****Dane techniczne**

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Moc grzałki (W)	1400
Maks. ciśnienie pary (bar)	3
Czas podgrzewania (min.)	-
Kessel- / Tankinhalt (l)	1,2
Ciężar bez wyposażenia (kg)	3,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	360x190x290

## Szczegóły

### Opis

Urządzenie to może być stosowane niemalże wszędzie. Kuchnia, łazienka będą lśniły bez stosowania środków czyszczących. Para bez problemu rozpuszcza nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Bezpieczna blokada chroni przed nieostrożnym uruchomieniem. Parownica pozwala na ograniczenie zużycia wody i znacznie skraca czas pracy. Urządzenie jest przyjazne dla środowiska (niewielkie zużycie wody, mycie bez detergentów). SC 1122 posiada zestaw do czyszczenia podłóg, co znacznie poszerza zakres jej zastosowania. SC 1122 jest wyposażona w okrągłą szczotkę, dyszę ręczną i punktową i gumowy ściągacz do okien. Doskonała do codziennego czyszczenia na małych powierzchniach. Mała, lekka i przenośna. Wygodna w przechowywaniu.

---

### Zastosowanie

Do codziennego sprzątnia na małych powierzchniach. Doskonale nadaje się do czyszczenia łazienek i kuchni. Pomocna w myciu okien i lusterek. Para doskonale rozpuszcza zabrudzenia – zarówno te ze zlewozmywaka jak i z płyty pieca, bez potrzeby stosowania detergentów. Może także czyścić płaskie powierzchnie mebli.

---

### Cechy i zalety

Wielofunkcyjna, lekka i przenośna. Łatwa w przechowywaniu. Doskonała do codziennego sprzątnia małych powierzchni. Przeznaczona szczególnie do utrzymywania w czystości łazienki i kuchni. Posiada zestaw do czyszczenia podłóg. Sprawdza się w czyszczeniu okien, lusterek oraz płaskich powierzchni mebli. Posiada odłączany wąż parowy. Bezpieczna blokada przed nieostrożnym uruchomieniem. Skraca czas pracy nawet do 50%. Zawiera okrągłą szczotkę, dyszę ręczną i punktową oraz gumowy ściągacz do okien. Przyjazna dla środowiska. Łatwa w obsłudze.

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Dysze

#### Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-280.0**



#### Dysza punktowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-281.0**



**Nr katalogowy: 2.885-142.0**



#### Szeroka dysza podłogowa

Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni takich jak np. płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego, linoleum. Stosowana z lub bez ściereczki podłogowej z frotte. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-278.0**



#### Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-280.0**



**Dysze****Dysza punkowa**

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-281.0****Przedłużka z dyszą Power**

Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do stosowania z dyszą punktową. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-282.0****Nr katalogowy: 2.885-142.0****Dysza do okien**

Do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych i lustek. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 4.130-115.0****Dysza do pielęgnacji tekstyliów**

W porównaniu do normalnego prasowania likwiduje zagięcia w sposób niezwykle delikatny. Nie pozostawia błyszczących śladów. Stosowanie deski do prasowania nie jest konieczne. Umożliwia trójwymiarowe prasowanie oraz dociera do trudno dostępnych miejsc (np. rękawy). Do prasowania i bieżącego odświeżania oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

**Nr katalogowy: 4.130-390.0****Gumowa nasadka do dyszy do okien**

Listwa gumowa do dyszy do okien 4.130-115 Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 6.273-140.0**

**Różne****Zdzieracz tapet**

Do usuwania tapet i resztek kleju. Szybko i czysto przy pomocy pary. Stosowana do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702

**Nr katalogowy: 2.863-062.0**

**Zestaw O-ringów**

Zapasowy zestaw o-ringów do parownic. Zawiera o-ringi do bezpiecznej zakrętki, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.884-312.0**

**Zestawy ściereczek****Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 ściierka do usuwania uporczywych zabrudzeń, pozostałości mydła i osadów osadzających się z wody; 1 ściierka do polerowania, która nie pozostawia smug.

**Nr katalogowy: 2.863-171.0**

**Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni**

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 welurowa powłoczka do dyszy ręcznej; umożliwia lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie, 1 ściierka do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej; nie pozostawia żadnych smug.

**Nr katalogowy: 2.863-172.0**

**Zestaw ściereczek do podłóg**

2 ścierki welurowe pozwalają na lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie.

**Nr katalogowy: 2.863-173.0**



**Zestawy ściereczek****Zestaw powłoczek**

2 welurowe powłoczki pozwalają na lepsze usuwanie brudu z powierzchni czyszczonej.

**Nr katalogowy: 2.863-174.0**

**Ściereczki frote, wąskie**

5 ściereczek z wysokiej jakości bawełny. Chłonne, mocne i delikatne dla powierzchni.

**Nr katalogowy: 6.369-357.0**

**Ściereczki frote**

5 ścierek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

**Nr katalogowy: 6.369-481.0**

**Ściereczki frote**

5 powłoczek z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 6.370-990.0**

**Zestaw ściereczek z mikrofibry**

1 ścierka podłogowa + 1 powłoczka z wysokojakościowej mikrofibry umożliwiającej jeszcze lepsze zbieranie brudu. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 6.905-921.0**

**Zestaw ściereczek frote**

2 ścierki podłogowe + 3 powłoczki bawełniane. Dobrze wchłaniają wodę, są mocne i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

**Nr katalogowy: 6.960-019.0**



## Zestawy szczotek

### Zestaw okrągłych szczotek

W dwóch różnych kolorach do różnego rodzaju zastosowania, np. w kuchni i łazience. 4-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.863-058.0**



### Zestaw szczotek z mosiężną szczecina

Do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń, np. przypaleń na ruszcie piekarnika. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. 3-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.863-061.0**



### Szczotka okrągła ze skrobakiem

Posiada dwa rzędy odpornej na wysokie temperatury szczeciny oraz skrobak do usuwania zabrudzeń, np. tłuste plamy na kuchenkach. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

**Nr katalogowy: 2.863-140.0**



### Szczotka Turbo

Przy użyciu turboszczotki można bez problemu usunąć nawet najtrwalsze zabrudzenia - i w porównaniu do szczotki standardowej - w znacznie krótszym czasie. To ulepszenie polega na optymalnym dostosowaniu dyszy parowej i geometrii szczotki. Poza tym lepsze efekty czyszczenia możliwe są dzięki pulsacyjnym i ruchom i wibracji szczotki.

**Nr katalogowy: 2.863-159.0**

