

Parownica SC 1402 B to urządzenie klasy komfort. Usuwa brud szybko, skutecznie i całkowicie higienicznie. System dwóch zbiorników znacznie zwiększa komfort pracy. Bogate wyposażenie standardowe umożliwia optymalne rozwiązania w wielu sytuacjach związanych z pracami porządkowymi. Model SC 1402 B jest wyposażony w żelazko z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Wyposażenie standardowe::

- zabezpieczenie przed dziećmi
- zawór bezpieczeństwa
- wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie
- system dwóch zbiorników
- wąż parowy z pistoletem 2 m
- dysza do detali
- dysza ręczna
- dysza do okien
- dysza Power
-

Nr katalogowy:: 1.702-157.0**Dane techniczne**

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Moc grzałki (W)	1800
Maks. ciśnienie pary (bar)	3,5
Czas podgrzewania (min.)	-
Kessel- / Tankinhalt (l)	1,6-1
Ciężar bez wyposażenia (kg)	6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	420x340x412

Szczegóły

Opis

SC 1402 to poręczne i silne urządzenie. Wysokie ciśnienie pary (na poziomie 3.5 bar) gwarantuje optymalne efekty czyszczenia. System 2 zbiorników (1.6 l +1.0 l – zbiornik wyjmowany) zapewnia możliwość napełniania wodą bez konieczności oczekiwania, aż w zbiorniku zmniejszy się ciśnienie. Wyjmowany zbiornik na wodę został tak skonstruowany, że można go napełnić wodą bezpośrednio z kranu. Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika informuje o optymalnej ilości wody. SC 1402 stanowi idealne rozwiązanie dla twardych podłóg. Para wodna usuwa nawet najbardziej uciążliwy brud z powierzchni bez szorowania. Bogate wyposażenie umożliwia wielofunkcyjność urządzenia. Dysza punktowa w doskonały sposób poradzi sobie z wyczyszczeniem zlewów i armatury. Zestaw do czyszczenia podłóg, dysza okienna, okrągła szczotka, dysza ręczna i punktowa stanowią standardowe wyposażenie parownicy. Wydatek pary można wygodnie regulować na uchwycie. Duże koła i rolki prowadzące ułatwiają pracę i transport. W trosce o bezpieczeństwo użytkownika, SC 1402 zostało wyposażone w zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem i zawór bezpieczeństwa. Urządzenie jest wyposażone w żelazko z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Zastosowanie

Urządzenie do wszechstronnego zastosowania, dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie. Pozwala na utrzymanie w czystości łazienek, kuchni, podłóg twardych, okien, lustek, fliz i wszelkich innych powierzchni twardych. Dzięki punktowej dyszy czyści nawet drobne elementy wyposażenia, armaturę itp.

Cechy i zalety

Urządzenie klasy komfort. Szeroka gama zastosowań. Bogate wyposażenie w standardzie. System 2 zbiorników oraz wyjmowany zbiornik na wodę. Długie okresy pracy bez przerw. Posiada zestaw do czyszczenia podłóg. Wygodne w manewrowaniu, łatwe w transporcie i obsłudze. Zawiera okrągłą szczotkę, dyszę ręczną i punktową oraz dyszę okienną. Przyjazna dla środowiska. Bezpieczna blokada przed nieostrożnym uruchomieniem. Żelazko z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Opcjonalne wyposażenie

Deski do prasowania

IB 1000 - deska do prasowania

Nr katalogowy: 2.884-933.0



Dysze

Dysza ręczna

Do czyszczenia kabin prysznicowych, ściennych płytek ceramicznych i wielu innych. Z lub bez użycia ściereczki frotte. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-280.0



Dysza punktowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-281.0



Nr katalogowy: 2.885-142.0



Dysza do okien

Do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych i lusterek. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 4.130-115.0



Dysze**Parowa dysza rotacyjna**

Wirujący strumień pary zwiększa skuteczność czyszczenia. Idealny do szczelin, kątów i trudno dostępnych miejsc. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-094.0

**Szeroka dysza podłogowa**

Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni takich jak np. płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego, linoleum. Stosowana z lub bez ścierki podłogowej z frotte. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-278.0

**Przedłużka z dyszą Power**

Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do stosowania z dyszą punktową. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-282.0

**Dysza do pielęgnacji tekstyliów**

W porównaniu do normalnego prasowania likwiduje zagięcia w sposób niezwykle delikatny. Nie pozostawia błyszczących śladów. Stosowanie deski do prasowania nie jest konieczne. Umożliwia trójwymiarowe prasowanie oraz dociera do trudno dostępnych miejsc (np. rękawy). Do prasowania i bieżącego odświeżania oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Nr katalogowy: 4.130-390.0

**Gumowa nasadka do dyszy do okien**

Listwa gumowa do dyszy do okien 4.130-115 Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.273-140.0



Odkurzacze parowe**Zestaw szczotek okrągłych**

4 różne kolory do różnego zastosowania

Nr katalogowy: 2.860-231.0

**Pokrycia desek do prasowania****Powłoka na deskę do prasowania**

Specjalna mieszanka wełny i pianki. Wysoki współczynnik przepuszczalności - łatwe przenikanie pary.

Nr katalogowy: 2.884-969.0

**Różne****Zdzieracz tapet**

Do usuwania tapet i resztek kleju. Szybko i czysto przy pomocy pary. Stosowana do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702

Nr katalogowy: 2.863-062.0

**Zestaw O-ringów**

Zapasy zestaw o-ringów do parownic. Zawiera o-ringi do bezpiecznej zakrętki, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.884-312.0

**Stopy do żelazek parowych****Nierzywierająca stopa**

Wspaniale nadaje się do prasowania delikatnych materiałów takich jak jedwab, len, czarne ubrania, koszulki z nadrukiem, koronka i wiele innych. Odpowiednia do żelazek parowych z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 2.860-132.0



Żelazka parowe

Żelazko parowe I 6002

Wysokojakościowe żelazko z lekko przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej w kolorze żółtym / czarnym

Nr katalogowy: 2.884-503.0



Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 ściierka do usuwania uporczywych zabrudzeń, pozostałości mydła i osadów osadzających się z wody; 1 ściierka do polerowania, która nie pozostawia smug.

Nr katalogowy: 2.863-171.0



Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni

2 welurowe ścierki do podłogi, 1 welurowa powłoczka do dyszy ręcznej; umożliwia lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie, 1 ściierka do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej; nie pozostawia żadnych smug.

Nr katalogowy: 2.863-172.0



Zestaw ściereczek do podłóg

2 ścierki welurowe pozwalają na lepsze rozpuszczanie brudu oraz jego zbieranie.

Nr katalogowy: 2.863-173.0



Zestaw powłoczek

2 welurowe powłoczki pozwalają na lepsze usuwanie brudu z powierzchni czyszczonej.

Nr katalogowy: 2.863-174.0



Zestawy ściereczek**Ściereczki frote, wąskie**

5 ściereczek z wysokiej jakości bawełny. Chłonne, mocne i delikatne dla powierzchni.

Nr katalogowy: 6.369-357.0

**Ściereczki frote**

5 ścierek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.369-481.0

**Ściereczki frote**

5 powłoczek z wysokojakościowej bawełny. Dobrze wchłaniają wodę, są bardzo wytrzymałe i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.370-990.0

**Zestaw ściereczek z mikrofibry**

1 ścierka podłogowa + 1 powłoczka z wysokojakościowej mikrofibry umożliwiającej jeszcze lepsze zbieranie brudu. Stosowany do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 6.905-921.0

**Zestaw ściereczek frote**

2 ścierki podłogowe + 3 powłoczki bawełniane. Dobrze wchłaniają wodę, są mocne i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

Nr katalogowy: 6.960-019.0



Zestawy szczotek

Zestaw okrągłych szczotek

W dwóch różnych kolorach do różnego rodzaju zastosowania, np. w kuchni i łazience. 4-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-058.0



Zestaw szczotek z mosiężną szczecią

Do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń, np. przypaleń na ruszcie piekarnika. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. 3-częściowy. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-061.0



Szczotka okrągła ze skrobakiem

Posiada dwa rzędy odpornej na wysokie temperatury szczeciny oraz skrobak do usuwania zabrudzeń, np. tłuste plamy na kuchenkach. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych, drewna czy tworzyw sztucznych. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).

Nr katalogowy: 2.863-140.0



Szczotka Turbo

Przy użyciu turboszczotki można bez problemu usunąć nawet najtrwalsze zabrudzenia - i w porównaniu do szczotki standardowej - w znacznie krótszym czasie. To ulepszenie polega na optymalnym dostosowaniu dyszy parowej i geometrii szczotki. Poza tym lepsze efekty czyszczenia możliwe są dzięki pulsacyjnym i ruchom i wibracji szczotki.

Nr katalogowy: 2.863-159.0

