

Profesjonalne urządzenie do czyszczenia parą o bardzo uniwersalnym przeznaczeniu. Gorąca para wodna pozwala skutecznie czyścić wszelkie powierzchnie wodoodporne. System VAPOHydro skutecznie wspomaga splukiwanie rozpuszczonego brudu. Szeroka gama wyposażenia pozwala na stosowanie DE 4002 w niezliczonej ilości zastosowań. System 2 zbiorników pozwala na pracę ciągłą.

**Wyposażenie standardowe::**

- Wąż z uchwytem
- Dwie rury parowe
- Dysza podłogowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła
- czarna
- Ssawka do tapicerki ze szczotką
- Lejek do napełniania zbiornika (system 2-zbiornikowy)
- Dysza power

**Nr katalogowy:: 1.092-100.0****Dane techniczne**

Napięcie V	230
Moc grzałki (W)	2250
Pojemność zbiornika (l)	2,4-2,2
Kabel zasilający (m)	7,5
Ciśnienie pary (bar)	3,2
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	480x305x265
Częstotliwość (Hz)	50-60

## Szczegóły

### Opis

DE 4002 jest parownicą o przeznaczeniu profesjonalnym. Jedną z najważniejszych zalet urządzenia jest możliwość pracy ciągłej. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu zbiornikowi uzupełniającemu - z uzupełnieniem wody nie trzeba czekać do ostygnięcia boileru. Boiler napełniony do pełna (4,6 litrów) może wytworzyć do 6000 litrów pary, co pozwala na 5 godzin nieprzerwanej pracy urządzeniem. Linia wyposażenia DE 4002 daje nieograniczone możliwości zastosowania od prasowania (parowe żelazko) po zdzieranie tapet (przystawka do zdzierania tapet).

---

### Zastosowanie

Profesjonalna parownica do uniwersalnego zastosowania na powierzchniach wodoodpornych. Czyszczenie parą wodną jest skuteczne (wysoka temperatura) oraz przyjazne środowisku, gdyż nie wymaga wspomagania przez detergenty.

---

### Cechy i zalety

1 podwójne kółko samonastawne oraz 2 kółka tylnie pozwalają sprawnie manewrować urządzeniem w trakcie pracy. Ergonomiczny uchwyt oraz zabezpieczenie krawędzi przed uszkodzeniem, ułatwia przenoszenie urządzenia oraz chroni ściany i meble przed przypadkowym uszkodzeniem. Profesjonalne wyposażenie zapewnia właściwe narzędzia do każdego zadania. Termicznie izolowany boiler wykonany ze specjalnego stopu aluminium. Płynnie regulowany wydatek pary, możliwy do różnych zadań. Duży zbiornik, efektywnie wykorzystuje 2.4 litra wody, wytwarzając z niej 4000 litrów pary, co pozwala na długą pracę. Wydatek pary kontrolowany jest przez wyłącznik na pistolecie. Opatentowany zawór bezpieczeństwa, blokuje dostęp do boileru, kiedy panuje w nim wysokie ciśnienie. Czujnik ciśnienia wyłącza grzałkę w boilerze, kiedy zostanie osiągnięta wartość maksymalna. Zbiornik dodatkowy umożliwia uzupełnienie wody w trakcie pracy. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. VAPOHYDRO-system płynnej regulacji stopnia wilgotności pary. Kontrola poziomu wody, ostrzega przy jej niskim poziomie – sygnał akustyczny oraz kontrolka. System grzałki zostaje wyłączony.

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Dysze

#### Szeroka dysza podłogowa

Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni takich jak np. płytki ceramiczne, podłogi z kamienia naturalnego, linoleum. Stosowana z lub bez ścierki podłogowej z frotte. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



**Nr katalogowy: 2.884-278.0**

#### Dysza punkowa

Do czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką doskonale nadaje się do użycia w kuchni, łazience i WC. Stosowana do SC 1002, SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



**Nr katalogowy: 2.884-281.0**

#### Przedłużka z dyszą Power

Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do stosowania z dyszą punktową. Stosowana do SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko w połączeniu z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



**Nr katalogowy: 2.884-282.0**

#### Dysza do okien

Do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych i lusterek. Stosowana do K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. Przy K 1102 BSX tylko z zestawem do czyszczenia parą (2.860-118.0).



**Nr katalogowy: 4.130-115.0**

### Parownice

#### Rury przedłużające

2 sztuki

**Nr katalogowy: 4.127-015.0**



## Parownice

### Wąż parowy z pistoletem

Nr katalogowy: 4.321-114.0



### Szczotki okrągłe

Szczecina wykonana z mosiądzu. W zestawie 3 sztuki.

Nr katalogowy: 2.863-075.0



### Zdzieracz do tapet

Dysza do usuwania tapet i resztek kleju ze ściany za pomocą pary.

Nr katalogowy: 2.863-076.0



### Szczotki okrągłe

W zestawie 2 szczotki z czerwoną szczecinią, 1 z czarną. W zestawie 3 sztuki.

Nr katalogowy: 2.863-077.0



### Ściągacz do wody

Ułatwia osuszanie czyszczonych powierzchni.

Nr katalogowy: 4.130-142.0



### Zestaw ściereczek

Ściereczki podłogowe, 10 sztuk.

Nr katalogowy: 6.962-025.0



## Parownice

### Wózek

Ułatwia transport DE 4002, jak również posiada miejsce na wyposażenie dodatkowe.

**Nr katalogowy: 6.962-239.0**



## Zestawy ściereczek

### Zestaw ściereczek frote

2 ścierki podłogowe + 3 powłoczki bawełniane. Dobrze wchłaniają wodę, są mocne i nie pozostawiają kłaczków. Stosowane do K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702.

**Nr katalogowy: 6.960-019.0**

