

Puzzi 8/1 C

Profesjonalne urządzenie do dogłębego czyszczenia wykładzin dywanowych, tapicerek tekstylnych. Dzięki niewielkiej wilgoci resztkowej, powierzchnie można użytkować zaraz po zakończeniu czyszczenia.

Wyposażenie standardowe::

- Wąż spryskująco-odsysający 2.5 m
- Dysza ręczna
- Kabel zasilający 7.5 m
- Ssawka do tapicerki

Nr katalogowy:: 1.100-207.0



Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	18
Wydatek powietrza (l/s)	61
Podciśnienie (kPa/mbar)	23,6/236
Wydajność spryskiwania (l/min)	1
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	1/2,5
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	8/7
Moc turbiny (W)	1200
Moc pompy (W)	40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	9,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	530x330x440

Szczegóły

Opis

Puzzi 8/1 C to wydajne, wytrzymałe urządzenie do prac w sektorze utrzymania czystości, motoryzacji. Urządzeniem ekstrakcyjnym można efektywnie wyczyścić tapicerkę jak i wykładziny podłogowe z różnego rodzaju plam i mocnych zabrudzeń. Powierzchnie czyszczone można użytkować w zasadzie zaraz po zakończeniu czyszczenia, dzięki reszkowej wilgoci jaka pozostaje na powierzchni.

Zastosowanie

Czyszczenie wykładzin dywanowych, tapicerek w hotelach, restauracjach, myjniach samochodowych, salonach sprzedaży, auto-komisach. UWAGA: przed przystąpieniem do procesu czyszczenia ekstrakcyjnego, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię.

Cechy i zalety

Kompaktowe wymiary a jednocześnie duża moc dają szerokie możliwości zastosowania urządzenia w wielu branżach. Skuteczny system odsysania pozostawia jedynie wilgoć reszkową, co znacznie przyspiesza ponowne użytkowanie czyszczonej powierzchni. Wygodny uchwyt, duże przyciski, hak na przewód zasilający ułatwiają operatorowi pracę. Przezroczysta pokrywa zbiornika na wodę brudną pozwala na stałą kontrolę jego napełnienia.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy: 4.130-127.0



Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy: 4.130-394.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna

Nr katalogowy: 4.130-116.0



Dysza ręczna

Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy: 4.130-083.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną. Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy: 4.762-219.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy: 4.762-220.0



Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy: 4.130-117.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny wąż wykonany z tworzywa sztucznego o długości 4m i średnicy znamionowej DN 32.

Nr katalogowy: 6.391-410.0



Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny, złącze tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 32.

Nr katalogowy: 6.391-411.0



Wyposażenie do ekstraktorów

Zestaw do czyszczenia okien

Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy: 2.638-778.0



Wyposażenie do ekstraktorów

Dysza do schodów ID 32

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy: 4.130-128.0

